WÄGNER

WAGNER

WAGNER

Gratis zur Einführung

Wer sich jetzt schnell für die neue ProSpray 3.20 entscheidet erhält zur Einführung eine **GRATIS** Werkzeugtasche inklusive zwei Rollgabelschlüssel und einem Achtkantschlüssel. So sind Sie bestens gerüstet und montieren Ihr ProSpray 3.20 Spraypack in Rekordzeit.



Aktion nur gültig solange der Vorrat reicht!

Lieferumfang

0532 004	ProSpray 3.20 Dispersion Spraypack
0532 008	ProSpray 3.20 Grundgerät
9984 574	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 15 m
0296 388	Airless Pistole AG 08; inkl. TT 3 Düsenhalter; F-Gewinde
0553 419	TradeTip 3 Düse 419
0508 619	EasyGlide
0508 620	EasyClean

Zubehör


Airless Pistole AG 08 TS für Lacke (oder mit TempSpray) 0528 318 AG 08 TS; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; F-Gewinde 0528 317 AG 08 TS; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; G-Gewinde Düsen 0271 xxx 2SpeedTip Airless Düsen 05xx xxx TradeTip 3 Airless Düsen Hochdruck-Schläuche 9984 574 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 15 m 9984 575 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 30 m TempSpray 2311 659 TempSpray H126 Basiseinheit Sonstiges Zubehör 0345 010 InlineRoller	MINISTER ARE	2000年1000年100日 1000 1000 1000 1000 1000 1
0528 317 AG 08 TS; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; G-Gewinde Düsen 0271 xxx 2SpeedTip Airless Düsen 05xx xxx TradeTip 3 Airless Düsen Hochdruck-Schläuche 9984 574 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 15 m 9984 575 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 30 m TempSpray 2311 659 TempSpray H126 Basiseinheit Sonstiges Zubehör		Airless Pistole AG 08 TS für Lacke (oder mit TempSpray)
Düsen 0271 xxx 2SpeedTip Airless Düsen 05xx xxx TradeTip 3 Airless Düsen Hochdruck-Schläuche 9984 574 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 15 m 9984 575 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 30 m TempSpray 2311 659 TempSpray H126 Basiseinheit Sonstiges Zubehör	0528 318	AG 08 TS; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; F-Gewinde
0271 xxx 2SpeedTip Airless Düsen 05xx xxx TradeTip 3 Airless Düsen Hochdruck-Schläuche 9984 574 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 15 m 9984 575 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 30 m TempSpray 2311 659 TempSpray H126 Basiseinheit Sonstiges Zubehör	0528 317	AG 08 TS; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; G-Gewinde
0271 xxx 2SpeedTip Airless Düsen 05xx xxx TradeTip 3 Airless Düsen Hochdruck-Schläuche 9984 574 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 15 m 9984 575 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 30 m TempSpray 2311 659 TempSpray H126 Basiseinheit Sonstiges Zubehör	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	A STATE OF THE STA
05xx xxx TradeTip 3 Airless Düsen Hochdruck-Schläuche 9984 574 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 15 m 9984 575 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 30 m TempSpray 2311 659 TempSpray H126 Basiseinheit Sonstiges Zubehör		Düsen
Hochdruck-Schläuche 9984 574 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 15 m 9984 575 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 30 m TempSpray 2311 659 TempSpray H126 Basiseinheit Sonstiges Zubehör	0271 xxx	2SpeedTip Airless Düsen
9984 574 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 15 m 9984 575 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 30 m TempSpray 2311 659 TempSpray H126 Basiseinheit Sonstiges Zubehör	05xx xxx	TradeTip 3 Airless Düsen
9984 574 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 15 m 9984 575 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 30 m TempSpray 2311 659 TempSpray H126 Basiseinheit Sonstiges Zubehör	125417	polytical
9984 575 HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 30 m TempSpray 2311 659 TempSpray H126 Basiseinheit Sonstiges Zubehör		Hochdruck-Schläuche
TempSpray 2311 659 TempSpray H126 Basiseinheit Sonstiges Zubehör	9984 574	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 15 m
2311 659 TempSpray H126 Basiseinheit Sonstiges Zubehör	9984 575	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 30 m
2311 659 TempSpray H126 Basiseinheit Sonstiges Zubehör	Company of the same	A KIND OF THE LABOR OF THE PARTY OF THE LABOR.
Sonstiges Zubehör		TempSpray
3	2311 659	TempSpray H126 Basiseinheit
3	1	
0345 010 InlineRoller		Sonstiges Zubehör
	0345 010	InlineRoller



Unsere Qualität überzeugt. Versprochen.

Jeder Käufer eines WAGNER-Farbspritzgerätes erhält immer drei Jahre Herstellergarantie. Doch wir können mehr: Über eine Online-Registrierung können Sie diese Garantie kostenfrei um weitere zwei Jahre verlängern!

www.wagner-group.com/profi-guarantee



ProSpray 3.20

Das Einstiegsmodell

Wer sich für ProSpray 3.20 entscheidet erhält ein Einstiegsgerät für die professionelle Airless-Beschichtung. Die kleine Kolbenpumpe eignet sich speziell für Dispersions- und Latexprojekte bis zu 200 m². Profitieren Sie von moderner Technik zu einem optimalen Preis- Leistungsverhältnis und vielen weiteren Vorteilen:

1 Klein mit ausgezeichneten Leistungsdaten

Fördert 1,6 Liter pro Minute und kann mit bis zu 0,021" Düsen verwendet werden, bei einem Gewicht von nur 13,6 kg.

Robust und langlebig

Das robuste Gestell mit Tragegriff, sowie der schlaggeschützte Ein/Aus-Schalter sind optimal geeignet für den harten Baustellenalltag. Langlebige Packungen und ein robuster Motor machen die Pumpe geeignet für einen dauerhaften Einsatz.

3 Einfaches Handling

PS 3.20 punktet mit Bedienerfreundlichkeit: Der Manometer erleichtert die Drucküberwachung und der Einlassventildrücker sorgt für eine hohe Betriebssicherheit. Alle Serviceteile sind einfach zugänglich und können so schnell ausgetauscht bzw. repariert werden.

4 Materialvielfalt

Die Standardversion der PS 3.20 eignet sich ideal für Dispersions- und Latexfarben. Mit zusätzlichem Zubehör, wie z.B. einer Lackierdüse und einem Schlauch mit geringem Querschnitt, lässt sich die kleine Kolbenpumpe auch zum Lackiergerät umbauen. So verarbeiten Sie auch Trennmittel, Öle, Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharz- und Acryllacke.

Die Pumpe im Detail...









Technische Daten

Motorleistung 0,65 kW

Gewicht 13,6 kg

Spannung 230V/50Hz

Max. Fördermenge 1,6 l/min

Max. Betriebsdruck 20,7 MPa

Max. Düsengröße 0,021"

Objektgröße bis 200 m²