

ProSpray

Airless Kolbenpumpen







- Perfekt abgestimmte Leistungsklassen
- Innovative Produktmerkmale
- Bewährte Profiqualität



Robuste Kolbenpumpenfamilie mit hoher Ansaugleistung

Die 3. Kolbenpumpen-Generation von WAGNER überzeugt durch perfekt abgestimmte Leistungsklassen und einem breiten Einsatzspektrum im Innen- und Außenbereich. Für jedes Anwendungsgebiet von Lacken, Dispersionen bis hin zu hochviskosen Materialien auf Klein- und Großbaustellen bietet WAGNER die richtige ProSpray Kolbenpumpe.

	Materialien	Objektgröße	Modell							
			PS 3.20	PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25	PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34	PS 3.39
 <p>Trennmittel, Öle, Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke empfohlene Düsengröße: FineFinish 0,008" - 0,014"</p>	bis 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	200 m ² - 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	über 800 m ²				✓	✓	✓	✓	✓	
 <p>Dispersionen, Latexfarben empfohlene Düsengröße: 0,017" - 0,027"</p>	bis 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	200 m ² - 800 m ²					✓	✓	✓	✓	
	über 800 m ²						✓	✓	✓	
 <p>Korrosionsschutz, Flammenschutz, Gewebekleber empfohlene Düsengröße: 0,021" - 0,031"</p>	bis 200 m ²					✓	✓	✓	✓	
	200 m ² - 800 m ²						✓	✓	✓	
	über 800 m ²							✓	✓	
 <p>Airless-Spachtel empfohlene Düsengröße: 0,027"-0,039"</p>	bis 200 m ²								✓	
	200 m ² - 800 m ²									
	über 800 m ²									

✓ = geeignet

Mit innovativen ProSpray Produkteigenschaften

Keine Farbstopfer: Der Hochdruckfilter ist leicht zugänglich und schnell gereinigt. Drei verschiedene Filtereinsätze (fein, mittel, grob) stehen für eine optimale Abstimmung auf das Material zur Auswahl.

Maschinenpflege leichtgemacht: Per Knopfdruck wird der Kolben geölt und somit die Packungen geschont.



Digi-Trac-Control: Durch die digitale Anzeige können Maschinendaten, Verbrauchswerte, Laufzeiten uvm. ausgelesen und verarbeitet werden. Intelligente Deadband-Steuerung, SlowMotion-Funktion und Frequent-Clean garantieren störungsfreies Arbeiten und eine schnelle Reinigung.

Praktische Schlauch- und Pistolenhalterung.

Wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor: Er arbeitet sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Drehzahlen sehr effizient. Die kontinuierliche Farbdruckmessung regelt die Motordrehzahl automatisch und sorgt für einen konstanten Materialdruck.

Geringere Wartungskosten: **Selbstanstellende Packungen** führen zu weniger Verschleiß und sind leicht zu wechseln. Sie haben eine bis zu **50 % längere Lebensdauer** im Vergleich zu laufenden Packungen.

Kippbarer Wagen für einen schnellen Gebindewechsel. Baustellengerechte Reifen ermöglichen einen bequemen Transport.

Technische Daten	PS 3.20	PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25	PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34	PS 3.39
Motorleistung	1,00 kW	1,03 kW	1,03 kW	1,10 kW	1,72 kW	1,84 kW	1,95 kW	1,65 kW
Spannung	230 V / 50 Hz							
Gewicht	13,6 kg	16 kg	16 kg	25,5 kg	38 kg	38 kg	43 kg	44 kg
Max. Fördermenge	1,6 l/min	2,0 l/min	2,3 l/min	2,6 l/min	3,0 l/min	3,8 l/min	4,5 l/min	5,0 l/min
Max. Düsendgröße	0,021"	0,023"	0,024"	0,027"	0,029"	0,032"	0,034"	0,039"

Klein und kompakt mit robustem Gestell

Die kleinen Kolbenpumpen eignen sich speziell für Objekte bis zu 200 m².



01

ProSpray 3.20 Dispersion Spraypack

Die kompakte Kolbenpumpe für Einsteiger in die Airless-Spritztechnik

- Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen
- Robust und einfach: Schlaggeschützter Ein-/Ausschalter, langlebige, gut zugängliche Packungen und weitere anwenderfreundliche Details
- Baustellenoptimiertes Gestell: Praktische Schlauchaufwicklung für den Transport
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

Lieferumfang:

- Grundgerät ProSpray 3.20
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- TradeTip 3 Düse 419

Artikelnummer: 0532 004

02

ProSpray 3.21 Dispersion Spraypack

Einstieg in die Kolbenpumpentechnik

- Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen
- Für reibungsloses Arbeiten: Integrierter Hochdruckfilter
- Mit ausgezeichneten Leistungsdaten: 0,023" Düsengröße, 2,0 l/min max. Fördermenge, 16,0 kg Gewicht
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

Lieferumfang:

- Grundgerät ProSpray 3.21
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D10 111/419

Artikelnummer: 2308 256

03

ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack

Kleinflächenspezialist für

- Inklusive flexiblen Ansaugungsdüse
- Ansaugen direkt aus dem Behälter
- Handlich: Kompakte Maße für einfachen Transport und platzsparende Lagerung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

Lieferumfang:

- Grundgerät ProSpray 3.23
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D10 111/419

Artikelnummer: 2308 256





ion Spraypack
 für Dispersionarbeiten
 augschlauch für ein
 em Originalgebinde
 Maße für einfachen
 arende Aufbewahrung
 rodukteigenschaften:
 e

04

ProSpray 3.23 Lack Spraypack

Kleinflächenspezialist für Lackierarbeiten

- Lackspezialist mit Oberbehälter und Lackierdüse für kleine Materialmengen und schnelle Farbwechsel
- Handlich: Kompakte Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

Lieferumfang:

- Grundgerät ProSpray 3.23
- 5 Liter Oberbehälter
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; 2-Fingerabzug; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse L10 208/510
- Einsteckfilter 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein

Artikelnummer: 2308 273

05

ProSpray 3.25 Dispersion Spraypack

Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen

- Elektronische Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät: zeigt den aktuellen Druck an, Druckoptionen können festgelegt und aufgerufen werden uvm.
- Handlich: Kompakte Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

Lieferumfang:

- Grundgerät ProSpray 3.25
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D10 111/419

Artikelnummer: 2308 259

Alle Features auf einen Blick

Produkt	Neue Abdichtung / Packungen	Automatische Ölung	Einlassventildrucker	Großer Hochdruckfilter	Bürstenloser Motor	Digi-Trac-Control
PS 3.20	✓	✓	✓			
PS 3.21	✓	✓	✓	✓		
PS 3.23	✓	✓	✓	✓	✓	
PS 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Mobil unterwegs auf Großbaustellen

Ideal für größere Projekte: Mit baustellengerechten Reifen begleitet Sie die Pumpe auch auf besonders unzugänglichen Baustellen.



ProSpray 3.25 Dispersion Spraypack

Kompaktes Dispersionsgerät für mittlere Objektgrößen

- Leichtgewicht: Nur 25,5 kg
- Handlich: Kompakte Maße trotz Wagengestell für einfachen Transport und eine platzsparende Aufbewahrung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

Lieferumfang:

- Grundgerät ProSpray 3.25
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; 25 MPa; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D10 111/419

Artikelnummer: 2308 260



ProSpray 3.29 Dispersion Spraypack

Solides Airlessgerät im mittleren Preissegment

- Robust und wartungsarm
- Ideal ausgestattet für Dispersionsarbeiten bis zu 800 m²
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

Lieferumfang:

- Grundgerät ProSpray 3.29
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; 25 MPa; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D10 111/419

Artikelnummer: 2308 261



Inklusive innovativer Produktmerkmale

Alle Wagen-Modelle sind mit einer digitalen Anzeige ausgestattet. Dadurch können Maschinendaten, Verbrauchswerte, Laufzeiten und vieles mehr jederzeit ausgelesen und verarbeitet werden.



03

ProSpray 3.31 Dispersion Spraypack

Die Zuverlässige für großflächige Dispersionsarbeiten

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Hohe Flächenleistung bei einfacher Handhabung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

Lieferumfang:

- Grundgerät ProSpray 3.31
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; 25 MPa; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D20 115/421

Artikelnummer: 2308 262

04

ProSpray 3.34 Dispersion Spraypack

High-Tech für hochviskoses Material wie Flamm- und Korrosionsschutz

- Die leistungsstarke Kolbenpumpe eignet sich ideal für Großbaustellen und verarbeitet auch hochviskose Materialien.
- Mehr Tempo: Schnellwechsel Farbstufe für einfachen Service und verkürzte Reaktionszeiten
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

Lieferumfang:

- Grundgerät ProSpray 3.34
- Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless Pistole AG 08; 25 MPa; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse D20 115/421

Artikelnummer: 2308 263

05

ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack

Kraftvolles Spachteltalent

- Die leistungsstärkste aus der ProSpray-Familie: Ideal für Airless Spritzspachtel
- Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tief liegendes Ansaugventil
- Doppelt so schnell: Paralleles Arbeiten mit zwei Pistolen möglich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Siehe Übersichtstabelle

Lieferumfang:

- Grundgerät ProSpray 3.39
- Hochdruckschlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
- Hochdruckschlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPS 3/8"; 2,5 m
- Airless Pistole AG 14; NPS 1/4"; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse S10 527/235

Artikelnummer: 2308 264

Alle Features auf einen Blick

Produkt	Neue Abdichtung / Packungen	Automatische Ölung	Einlassventil-drücker	Großer Hochdruckfilter	Bürstenloser Motor	Digi-Trac-Control	Kippbarer Wagen	Schnellwechsel Farbstufe
PS 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
PS 3.29	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
PS 3.31	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
PS 3.34	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
PS 3.39	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

Original WAGNER ProSpray Zubehör

Auslegerpistolen



Auslegerpistole erspart Leitern und Gerüste.

0296 443 Auslegerpistole 120 cm, 1/4" Düsenhalter, F-Gewinde 11/16"

0296 444 Auslegerpistole 200 cm, 1/4" Düsenhalter, F-Gewinde 11/16"

Pistolen



Neben Gerät und Düse ist die Pistole das Kernstück jedes Spritzvorganges. Durch die optimalen Einstellmöglichkeiten des Spritzstrahls erzielt sie perfekte Ergebnisse.

0296 393 Airless Pistole AG 08 (F-Gew.) inkl. Düse und Düsenhalter

0502 168 Airless Pistole AG 14 (F-Gew.) inkl. Düse und Düsenhalter

Düsen



Zur optimalen Anpassung an das jeweilige Objekt bieten die **TradeTip 3 Düsen** ein breites Einsatzspektrum und sind in unterschiedlichen Typen und Größen erhältlich.



Arbeiten Sie noch schneller und flexibler. Mit den **2SpeedTip Düsen** können Sie mit nur einer Drehung zwischen zwei Düsengrößen wechseln. Die Düse ist in verschiedenen Düsenkombinationen erhältlich.

Einen Überblick über alle Düsen finden Sie auf unserer Homepage.

InlineRoller



Rollen mit Airless-Technik: Das Beschichtungsmaterial wird durch die Airless-Anlage automatisch vom Gebinde in die Farbwalze gefördert. Bequemes und rationelles Arbeiten ohne Eimerschleppen und Eintauchen in das Gebinde.

0345 010 InlineRoller komplett mit Schlauch in Kunststoffbox

Pistoleneinsteckfilter



Pistolensfilter vermeiden Düsenstopfer. (Paket jeweils mit 10 Stück).

0097 022 Einsteckfilter extra fein, rot

0097 023 Einsteckfilter fein, gelb

0097 024 Einsteckfilter mittel, weiß

Hochdruckschläuche



Ein breites Spektrum von Schläuchen für unterschiedliche Materialeinsätze und Aktionsradien stehen zur Auswahl.

9984 574 Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 15 m

9984 575 Hochdruckschlauch DN6; max. 27 MPa; 1/4"; 30 m

PumpRunner



... die sauberste Lösung. Das patentierte Zubehör von WAGNER für ein luftdichtes Verschließen des Ansaugrohrs. Pumpe bleibt betriebsbereit.

2306 987 PumpRunner

Großmengenbehälter



Für die Großmengenverarbeitung empfehlen wir den mobilen, lösemittelbeständigen und sehr reinigungsfreundlichen Großmengenbehälter mit einem Fassungsvermögen von 100 Liter. Geringes Eigengewicht.

2309 956 Großmengenbehälter, komplett inkl. Deckel

Abbildungen können abweichen

Garantie-Offensive!

Machen Sie aus 3 Standard Garantie-Jahren 5 WAGNER Profi-Jahre! Das ist einmalig in der Branche! Registrieren Sie sich jetzt online unter www.wagner-group.com/profi-garantie oder scannen Sie den QR-Code mit dem Handy ein! Unsere Profi-Qualität überzeugt. Versprochen.

Bei Ihrem WAGNER-Fachhändler:

